VKF Technische Auskunft Nr. 30348

Inhaber /-in
Romakowski GmbH & Co.KG
Herdweg 31
86647 Buttenwiesen
Germany

Hersteller /-in
-

Gruppe	101 - Fassadenbekleidungen, -elemente und -verputze
Produkt	ROMA SCHNELLBAU-DÄMMPANEEL MIT MINERALWOLLKERN
Beschreibung	Fassadenelement nichttragend, Kern aus Mineralwolle (RD=84.2-149.5kg/m3), beidseitig hohlraumfrei abgedeckt mit Stahlblech (0,4-0.8mm), D≥60mm
Anwendung	RF1
Unterlagen	MFPA Leipzig GmbH, Leipzig: Prüfbericht 'PB 3.1/09-221' (22.07.2009), Prüfbericht 'PB 3.1/09-243' (31.07.2009), Prüfbericht 'PB 3.1/16-218-1' (20.10.2016), Prüfbericht 'PB 3.1/16-218-2' (20.10.2016), Prüfbericht 'PB 3.1/16-218-3' (21.02.2018), Prüfbericht '3.1/19-153-1' (28.11.2019), Klassifizierungsbericht '3.1/21-257-1' (10.08.2021); Hersteller: Leistungserklärung '2009267' (13.06.2023)
Prüfbestimmungen	EN 13823; EN ISO 1716
Beurteilung	Klassifizierung A2-s1,d0

Gültigkeitsdauer	31.12.2028
Ausstellungsdatum	21.12.2023
Ersetzt Dokument vom	03.05.2019

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Daniel Eising

Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Renseignement technique AEAI N° 30348

Titulaire
Romakowski GmbH & Co.KG
Herdweg 31
86647 Buttenwiesen
Germany

Fabricant
-

Groupe	101 - Revêtements de façade, éléments de façade et crépis
Produit	ROMA SCHNELLBAU-DÄMMPANEEL MIT MINERALWOLLKERN
Description	Elément de façade non portant, noyau en laine minérale (PS=84.2-149.5kg/m3), recouverte des deux côtés de tôle d'acier, sans espace vide (0,4-0.8mm), E≥60mm
Utilisation	RF1
Documentation	MFPA Leipzig GmbH, Leipzig: Rapport d'essai 'PB 3.1/09-221' (22.07.2009), Rapport d'essai 'PB 3.1/09-243' (31.07.2009), Rapport d'essai 'PB 3.1/16-218-1' (20.10.2016), Rapport d'essai 'PB 3.1/16-218-2' (20.10.2016), Rapport d'essai 'PB 3.1/16-218-3' (21.02.2018), Rapport d'essai '3.1/19-153-1' (28.11.2019), Rapport de classification '3.1/21-257-1' (10.08.2021); Hersteller: Déclaration des performances '2009267' (13.06.2023)
Conditions d'essai	EN 13823; EN ISO 1716
Appréciation	Classification A2-s1,d0

Durée de validité	31.12.2028
Date d'édition	21.12.2023
Remplace l'attestation du	03.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Daniel Eising